



**PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN**

**Innovación en la Construcción
CALIDAD Y EFICIENCIA**

PRESENTACIÓN 2025

¿Quiénes somos?



Somos una empresa especializada en la venta de prefabricados de hormigón con los más altos estándares de calidad, garantizando durabilidad y resistencia en cada elemento.





**VENTAJAS DE
NUESTROS
SERVICIOS**

1
Calidad
superior

2
Eficiencia en la
construcción

3
Facilidad de
instalación



4

Personalización

5

Sostenibilidad

6

Soporte
Profesional



ALGUNO DE NUESTROS PRODUCTOS



**PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN**



- FUNDACIONES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO CON EXPOSICIÓN DE ARMADURA



- TAPAS DE HORMIGÓN ARMADO



- FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO
- CON INSTALACIÓN DE PERNOS



- CÁMARAS ELÉCTRICAS DE HORMIGÓN ARMADO CON TAPAS



- CÁMARAS ELÉCTRICAS DE HORMIGÓN ARMADO DE GRAN DIMENSIÓN



- CÁMARAS ELÉCTRICAS DE HORMIGÓN ARMADO CON VENTANAS Y DRENES



- CANALETAS ELÉCTRICAS





- MURO CORTAFUEGO





- ELEMENTOS ESPECIALES



- FUNDACIONES PARA PROYECTOS BESS









- FUNDACIONES PCS PARA PROYECTO BESS






- MINI FUNDACIONES





- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE SALA ELÉCTRICA PREFABRICADA


OTROS
SERVICIOS



SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO Y ARMADO DE ENFIERRADURA S



SUMINISTRO DE
ESTRUCTURAS
METÁLICAS,
PERNOS,
TAPAS
DIAMANTADAS
Y PIEZAS
METALICAS










PREARMADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS CON PERSONAL ELECTROMECA'NICOS



INGENIERÍA Y MODULACIÓN DE ELEMENTOS




FICHA TÉCNICA

PREFABRICADOS LP

LOSA CÁMARA TIPO A (M.T-A) RED MEDIA TENSIÓN

Losa Prefabricada en hormigón armado, de gran solidez y durabilidad. Hormigón grado G-20 con alta resistencia a la compresión, reforzado con malla tipo ACMA C-257, permitiendo un buen comportamiento a la tracción.

LOSA CÁMARA TIPO A - VISTA A



LOSA CÁMARA TIPO A - VISTA B



ITEM	DETALLE	DIMENSIONES EN METROS				
		A	B	C	D	E
1	LOSA CÁMARA TIPO A - VISTA A	1,5	3	0,15	0,65	0,45
2	LOSA CÁMARA TIPO A - VISTA B	0,05	0,05	-	-	-

VENTAJAS

- Durabilidad
- Resistencia Estructural
- Estanqueidad
- Adaptabilidad
- Bajo tiempo de instalación
- Bajo mantenimiento

<https://prefabricadoslp.cl> +56 9 4285 7027

FICHA TÉCNICA

PREFABRICADOS LP


TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CÁMARA E1

Elemento prefabricado de alta resistencia diseñado para cubrir cámaras de inspección. Fabricada con hormigón armado, garantizando una excelente capacidad de carga y durabilidad frente a condiciones ambientales y de tránsito. Su diseño robusto y preciso facilita la instalación y asegura una cobertura segura y estable.

CÁMARA TIPO E1 CON TAPA DE HORMIGÓN ARMADO



TAPA DE HORMIGÓN ARMADO (48,3 KG POR UNIDAD APROX.)



ITEM	DETALLE	DIMENSIONES EN METROS					
		A	B	C	D	E	F
1	TAPA HORMIGÓN ARMADO	1,5	0,184	0,07	0,06	0,2	0,06

VENTAJAS

- Durabilidad
- Resistencia Estructural
- Adaptabilidad
- Bajo tiempo de instalación
- Bajo mantenimiento

<https://prefabricadoslp.cl> +56 9 4285 7027


FICHA TÉCNICA

PREFABRICADOS LP


TAPA DIAMANTADA ACERO GALVANIZADO CÁMARA G2

Fabricada en acero de alta resistencia con diseño antideslizante tipo diamante. Su acabado galvanizado ofrece una excelente protección contra la corrosión, asegurando durabilidad y bajo mantenimiento en condiciones exigentes.

CÁMARA TIPO G2 CON TAPA DIAMANTADA



TAPA DIAMANTADA ACERO GALVANIZADO LADO A (48,9 KG POR UNIDAD APROX.)



TAPA DIAMANTADA ACERO GALVANIZADO LADO B



ITEM	DETALLE	DIMENSIONES EN METROS					
		A	B	C	D	E	F
1	TAPA DIAMANTADA LADO A	1,3	0,7	0,275	0,15	0,25	0,8
2	TAPA DIAMANTADA LADO B	0,06	0,06	-	-	-	-

VENTAJAS

- Durabilidad
- Resistencia Estructural
- Adaptabilidad
- Bajo tiempo de instalación
- Bajo mantenimiento

<https://prefabricadoslp.cl> +56 9 4285 7027


FICHA TÉCNICA

PREFABRICADOS LP


CÁMARA TIPO A (M.T-A) RED MEDIA TENSIÓN

Cámara Prefabricada en hormigón armado, de gran solidez y durabilidad. Hormigón grado G-20 con alta resistencia a la compresión, reforzado con malla tipo ACMA C-257, permitiendo un buen comportamiento a la tracción.

CÁMARA TIPO A (M.T-A) RED MEDIA TENSIÓN



CORTE CÁMARA TIPO A (M.T-A) RED MEDIA TENSIÓN



ITEM	DETALLE	DIMENSIONES EN METROS					
		A	B	C	D	E	F
1	CORTE CÁMARA TIPO A (M.T-A) RED MEDIA TENSIÓN	1,5	0,563	0,525	0,45	0,1	-
2	CÁMARA TIPO A (M.T-A) RED MEDIA TENSIÓN	1,5	2,25	3	0,375	0,75	0,675

VENTAJAS

- Durabilidad
- Resistencia Estructural
- Estanqueidad
- Adaptabilidad
- Bajo tiempo de instalación
- Bajo mantenimiento

<https://prefabricadoslp.cl> +56 9 4285 7027

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS



ALGUNO
DE
NUESTROS
CLIENTES





Ingeniería & Construcción Spa



PREFABRICADOS DE HORMIGÓN



ENCUÉNTRANOS EN EL MUNDO REAL

Contáctanos y estaremos a tu servicio para resolver tus dudas y atender tu proyecto.



CONTACTO@PREFABRICADOSLP.CL

+56 9 4285 7027



AV. PDTE BERNARDO LEIGHTON 2561,
VILLA ALEMANA.